

DFO RACK DE 19" 2U

DISTRIBUIDOR DESLIZABLE DE FIBRA OPTICA PARA RACK DE 19" DE 2 UNIDADES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Panel Frontal Modular que soporta 6 Módulos LGX.
- Módulos aptos para todo tipo de conector de fibras ópticas Monomodo y Multimodo SC, ST, FC, E2000 Y LC duplex,
- Dimensiones: 82.50 mm x 482 mm x 238 mm.
- Amplio espacio para acomodar 4 bandejas portafusiones de hasta 24 fibras.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alto	82.50 mm (2U)
Ancho	484 mm (19")
Profundidad	238 mm
Peso	2,5 kg
Tipo de pintura	Aplicación Electroestática de pintura termo convertible micro texturada
Color	Negro
Tipo del conector	LC duplex, SC, ST, FC y E2000
Tipo de pulidos	PC y APC
Tipo de cable	Monomodo o Multimodo (OM1, OM2, OM3, OM4)
Entradas para cables	5 en el lado trasero (prensa cable de hasta 3/4 de pulgada)
Cantidad de posiciones	Desde 02 hasta 144 fibras, dependiendo del tipo del conector
Material del cuerpo	Acero SAE1010 CHAPA BWG N° 20 DE 0,9 mm TERNIUM SIDERAR Bajo normas IRAM-IAS U 500-05/ U 500-27 / U 500-131
Cumple	Con normativa RoHS 2011/65/EU
Normalizado	ANSI/EIA RS-310-D



MÓDULOS LGX

Todos los distribuidores se basan en el nuevo concepto de tecnología modular LGX, con lo cual el cliente puede personalizar el distribuidor con diferentes módulos según los requisitos del proyecto.

OPTIPATCH cuenta con una gran variedad de módulos LGX, diseñados para todos los conectores de fibra óptica (ST, FC, SC, LC, E2000). Se pueden solicitar con la cantidad de conectores que el cliente necesite. Ejemplo: 2, 4 o 6 conectores.



PLANO

